

应急预案编号：NTMJWM-YJYA

应急预案版本号：2022.12-A

南通励杰舞美艺术有限公司

突发环境事件应急预案

编制日期：2022-12-1

发布日期：

南通励杰舞美艺术有限公司 发

南通励杰舞美艺术有限公司 突发环境事件应急预案发布批准书

《南通励杰舞美艺术有限公司突发环境事件应急预案》及《南通励杰舞美艺术有限公司环境风险评估报告》已编制完成，经专家评审通过后上报生态环境局备案。本预案是根据公司实际环境风险源情况及可能发生的环境事件的严重性所应采取的应急行动而制定的指导性文件和行动纲领，是企业环境管理的重要文件，也是突发环境事件应急响应的指导性文件。

本预案自签署之日起发布并生效，公司全体员工必须认真学习，深入领会，切实贯彻执行。

南通励杰舞美艺术有限公司

批准签发：

年 月 日

目 录

1 总则	1
1.1 编制目的	1
1.2 编制依据	1
1.2.1 法律法规、规章制度	1
1.2.2 技术标准、规范	2
1.2.3 其他参考资料	4
1.3 适用范围	4
1.3.1 适用对象（主体）	4
1.3.2 管理的范围及工作内容	4
1.3.3 地理位置	4
1.3.4 突发环境事件类型及级别判定依据	5
1.4 应急预案体系说明	5
1.5 工作原则	7
2 组织机构及职责	8
2.1 应急组织机构体系	8
2.2 应急救援人员组成及应急工作职责	8
2.2.1 应急指挥部组成及应急工作职责	8
2.2.2 应急救援小组组成及应急工作职责	9
2.3 应急指挥、协调和决策程序	11
2.3.1 政府层面组织指挥机构	11
2.3.2 公司层面组织指挥机构	11
2.3.3 车间层面组织指挥机构	13
2.4 外部应急与救援力量	13
3 监控预警	错误！未定义书签。
3.1 监控	错误！未定义书签。
3.1.1 环境风险源预防措施	错误！未定义书签。
3.1.2 监控机制	错误！未定义书签。
3.1.3 日常监管	错误！未定义书签。
3.1.4 环境风险源监控方式、方法	错误！未定义书签。
3.2 预警	错误！未定义书签。
3.2.1 预警信息的获得途径和分析研判方法	错误！未定义书签。
3.2.2 预警分级	错误！未定义书签。
3.2.3 发布预警的方法	错误！未定义书签。
3.2.4 预警调整和解除程序	错误！未定义书签。
3.2.5 预警响应措施	错误！未定义书签。
4 信息报告	错误！未定义书签。
4.1 信息报告程序	错误！未定义书签。
4.1.1 内部报告	错误！未定义书签。
4.1.2 信息上报	错误！未定义书签。
4.1.3 信息通报	错误！未定义书签。
4.2 信息报告内容及方式	错误！未定义书签。
5 环境应急监测	错误！未定义书签。
5.1 应急监测响应机制	错误！未定义书签。
5.2 应急监测方案的确定	错误！未定义书签。
5.3 应急监测报告	错误！未定义书签。
5.4 污染事故跟踪监测	错误！未定义书签。
5.5 应急监测能力	错误！未定义书签。

5.6 应急监测保障	错误! 未定义书签。
5.7 监测人员的防护措施	错误! 未定义书签。
6 环境应急响应	错误! 未定义书签。
6.1 响应程序	错误! 未定义书签。
6.2 响应分级	错误! 未定义书签。
6.3 应急启动	错误! 未定义书签。
6.4 应急处置	错误! 未定义书签。
6.4.1 突发环境事件现场应急措施	错误! 未定义书签。
6.4.2 大气环境污染事件保护目标的应急措施	错误! 未定义书签。
6.4.3 水污染事件保护目标的应急措施	错误! 未定义书签。
6.4.4 受伤人员现场救护、救治与医院救治	错误! 未定义书签。
6.4.5 土壤、地下水污染应急措施	错误! 未定义书签。
7 应急终止	错误! 未定义书签。
7.1 应急终止的条件	错误! 未定义书签。
7.2 应急终止的程序	错误! 未定义书签。
7.3 应急终止后的监测与评估	错误! 未定义书签。
8 事后恢复	错误! 未定义书签。
8.1 善后处置	错误! 未定义书签。
8.1.1 现场洗消	错误! 未定义书签。
8.1.2 现场污染物的后续处理	错误! 未定义书签。
8.1.3 事故现场保护	错误! 未定义书签。
8.1.4 应急设备的维保	错误! 未定义书签。
8.1.5 调查与评估	错误! 未定义书签。
8.1.6 应急救援总结报告	错误! 未定义书签。
8.2 保险理赔	错误! 未定义书签。
9 保障措施	错误! 未定义书签。
9.1 经费保障	错误! 未定义书签。
9.2 制度保障	错误! 未定义书签。
9.3 应急物资装备保障	错误! 未定义书签。
9.4 应急队伍保障	错误! 未定义书签。
9.5 通信与信息保障	错误! 未定义书签。
9.6 教育保障	错误! 未定义书签。
9.7 科技支撑	错误! 未定义书签。
9.8 其他支撑	错误! 未定义书签。
9.9 应急救援保障衔接	错误! 未定义书签。
10 预案管理	错误! 未定义书签。
10.1 应急预案培训	错误! 未定义书签。
10.1.1 应急救援人员的培训	错误! 未定义书签。
10.1.2 员工应急响应基本培训	错误! 未定义书签。
10.1.3 社区或周边社会人员应急响应知识的宣传及培训	错误! 未定义书签。
10.1.4 应急培训内容、方式、记录表	错误! 未定义书签。
10.2 应急预案演练	错误! 未定义书签。
10.2.1 演练分类	错误! 未定义书签。
10.2.2 演练内容	错误! 未定义书签。
10.2.3 演练范围与频次	错误! 未定义书签。
10.2.4 应急演练的评估和修正	错误! 未定义书签。
10.3 应急预案的评审、备案、发布和更新	错误! 未定义书签。
10.3.1 内部评审	错误! 未定义书签。
10.3.2 外部评审	错误! 未定义书签。

10.3.3 备案	错误！未定义书签。
10.3.4 更新	错误！未定义书签。
11 预案的实施和生效日期	错误！未定义书签。
12 附件	错误！未定义书签。
附件 1 地理位置图	错误！未定义书签。
附件 2 厂区平面布置图	错误！未定义书签。
附件 3 企业周边区域道路交通图、疏散路线图	错误！未定义书签。
附件 4 厂区应急疏散图	错误！未定义书签。
附件 5 周围环境保护目标分布图	错误！未定义书签。
附件 6 企业雨、污水管网及重要阀门布置图	错误！未定义书签。
附件 7 企业应急物资与装备布置图	错误！未定义书签。
附件 8 周边水系图	错误！未定义书签。
附件 9 应急救援小组组织体系图及联络表	错误！未定义书签。
附件 10 企业环境风险源及监控点平面图	错误！未定义书签。
附件 11 应急监测图	错误！未定义书签。
附件 12 应急处置卡	错误！未定义书签。
附件 13 企业环境风险防范措施	错误！未定义书签。
附件 14 现有应急物资和应急装备表	错误！未定义书签。
附件 15 企业环境应急预案内部评审表	错误！未定义书签。
附件 16 信息接报、处理、上报等规范化格式	错误！未定义书签。
附件 17 环评批复	错误！未定义书签。
附件 18 应急救援保障制度	错误！未定义书签。
附件 19 应急处置卡上墙照片	错误！未定义书签。
附件 20 应急互助协议	错误！未定义书签。
附件 21 应急监测协议	错误！未定义书签。
附件 22 意外险	错误！未定义书签。
附件 23 应急措施落实情况	错误！未定义书签。
附件 24 危废协议	错误！未定义书签。
附件 25 应急预案网上公示截图	错误！未定义书签。

1 总则

1.1 编制目的

为有效防止突发性重大环境污染、生态破坏事件的发生，以及能在事件发生后高效应对突发环境事件，消除危害，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，降低环境事件风险，指导公司环境突发性事件的防范和应急救援，加强企业与政府突发环境事件应对工作的衔接，委托南通龙澄环境工程有限公司作为技术支持单位，编制了《南通励杰舞美艺术有限公司突发环境事件风险应急预案》。

1.2 编制依据

本报告内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本报告。其最新版本适用于本标准。

1.2.1 法律法规、规章制度

(1) 《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订通过，自2015年1月1日起施行）；

(2) 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行）；

(3) 《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修订通过，自2021年9月1日起施行）；

(4) 《中华人民共和国消防法》（2008年10月28日修订通过，自2009年5月1日起施行；2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修正；；2021年4月29日修订通过）；

(5) 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订通过，自2018年1月1日起施行）；

(6) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订通过，自2018年10月26日起施行）；

(7) 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过，自2022年6月5日起施行）；

(8) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（1995年10月30日通过，自1996年4月1日施行。2016年11月7日对第四十四条第二款和第五十九条第一款等两款做出修改；由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议修订通过，自2020年9月1日起施行）；

(9) 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31

日通过，自 2019 年 1 月 1 日起施行）；

(10) 《突发环境事件应急管理办法》（中华人民共和国环境保护部令 第 34 号，自 2015 年 6 月 5 日起施行）；

(11) 《突发环境事件信息报告办法》（中华人民共和国环境保护部令 第 17 号，自 2011 年 5 月 1 日起施行）；

(12) 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）（环发[2015]4 号）；

(13) 《危险化学品安全管理条例》（2013 年 12 月 4 日修订通过，自 2013 年 12 月 7 日起施行）；

(14) 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（2011 年 7 月 22 日通过，自 2011 年 12 月 1 日起施行）；

(15) 《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》（发改环资〔2016〕1162 号）；

(16) 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（2015 修订，2015 年 7 月 1 日起施行）；

(17) 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》国务院令 2002 年第 352 号；

(18) 《江苏省人民政府关于实施江苏省突发公共事件总体应急预案的决定》（苏政发〔2005〕92 号）；

(19) 《省政府关于印发江苏省突发事件总体应急预案的通知》（苏政发〔2020〕6 号）；

(20) 《江苏省大气污染防治条例》（2018 年 11 月 23 日修改 2018 年 5 月 1 日起施行）；

(21) 《江苏省环境噪声污染防治条例》（2018 年 11 月 23 日修改 2018 年 5 月 1 日起施行）；

(22) 《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2018 年 3 月 28 日修订）；

(23) 《关于印发南通市企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理制度的通知》（通环办〔2016〕16 号）。

1.2.2 技术标准、规范

(1) 《环境影响评价技术导则 总纲》（HJT2.1-2016）；

(2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

(3) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

(4) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

(5) 《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）；

(6) 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

(7) 《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022）；

- (8) 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
- (9) 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；
- (10) 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；
- (11) 《声环境质量标准》（GB3096-2008）；
- (12) 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；
- (13) 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
- (14) 《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）；
- (15) 《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB 5085.1）；
- (16) 《危险废物鉴别标准 急性毒性初筛》（GB5085.2）；
- (17) 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3）；
- (18) 《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》（GB5085.4）；
- (19) 《危险废物鉴别标准 反应性鉴别》（GB5085.5）；
- (20) 《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》（GB5085.6）；
- (21) 《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2019）；
- (22) 《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2019）；
- (23) 《常用化学危险品储存通则》（GB15603-1995）；
- (24) 《建筑设计防火规范》（GBJ50016-2014）（中华人民共和国住房和城乡建设部公告 2018 第 35 号）；
- (25) 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；
- (26) 《危险化学品事故应急救援预案编制导则》（安监管危化字[2004]43 号）；
- (27) 《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119 号，2014 年 12 月 29 日）；
- (28) 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589—2021）；
- (29) 《江苏省突发环境事件应急预案》（苏政办函（2020）37 号）；
- (30) 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准 Q/SY1190-2013）；
- (31) 《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准 Q/SY1310-2010）；
- (32) 《水体环境风险防控要点（试行）》（中国石化安环[2006]10 号）；
- (33) 《废水排放去向代码》（HJ 523—2009）；
- (34) 《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发[2005]272 号）；
- (35) 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- (36) 《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》(DB32/T 3795-2020) ;
- (37) 《南通市突发环境事件应急预案》(2020 年修订版) ;
- (38) 《应急预案评审工作指南》(环办应急[2018]8 号);
- (39) 《环境应急资源调查指南(试行)》(环办应急〔2019〕17 号);
- (40) 《国家危险废物名录》(2021年);
- (41) 《特别管控危险化学品目录》(第一版) ;
- (42) 《海安市突发环境事件应急预案》(2020 年修订版) ;
- (43) 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) ;
- (44) 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) ;
- (45) 《大气污染物综合排放标准》(DB324041-2021) ;
- (46) 《表面涂装(家具制造业)挥发性有机物排放标准》(DB32/3152-2016) ;
- (47) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 。

1.2.3 其他参考资料

- (1) 《南通劬杰舞美艺术有限公司舞美道具生产项目环境影响报告表》
- (2) 《南通劬杰舞美艺术有限公司舞美道具生产项目验收资料》
- (3) 《南通劬杰舞美艺术有限公司突发环境事件应急预案》(2029 年)
- (4) 南通劬杰舞美艺术有限公司提供的其他相关文件

1.3 适用范围

1.3.1 适用对象(主体)

本预案适用于南通劬杰舞美艺术有限公司生产经营过程中发生或可能发生的、造成或可能造成的大气、水体、土壤环境污染、人体健康或生态破坏突发环境事件的应急处理。

1.3.2 管理的范围及工作内容

遭受突发环境事件影响的大气、水体、土壤环境污染、人体健康或生态破坏的厂内、厂外敏感区域都为本预案管理的范围。本预案工作的内容包括:预防和预警机制、处置程序、监测和恢复等。

1.3.3 地理位置

海安市位于江苏省东部的苏中地区,南通、盐城、泰州三市交界处。

南通劬杰舞美艺术有限公司位于海安市老坝港滨海新区沿口老庄村 8 组。

1.3.4 突发环境事件类型及级别判定依据

突发环境事件是指突然发生，造成或可能造成人员伤亡、财产损失，对某一地区的经济社会稳定、政治安定和环境安全构成威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。根据环境污染发生过程、性质和机理，突发环境事件类别主要包括：生产废水事故排放、化学品泄漏、燃烧或爆炸次生环境事件等。

结合公司实际情况，参照《突发环境事件信息报告办法》《江苏省突发环境事件应急预案》（2020版）中的事件分级，针对可能发生突发环境事件的严重性、紧急程度、影响范围、危害程度、周边环境敏感点、内部控制事态的能力以及可调动的应急资源，将公司突发环境事件从重到轻划分为三级。

（1）I级事件（重特大突发环境事件）

凡符合下列情形之一的，为I级事件：

因环境污染直接导致人员中毒或死亡；发生泄漏、燃烧、爆炸、超标排放，影响超出公司控制范围，致使当地经济、社会正常活动受到严重影响；

（2）II级事件（较大突发环境事件）

凡符合下列情形之一的，为II级事件：

因环境污染，轻微影响周边环境，干扰公司内正常生产和生活秩序；发生泄漏、燃烧、爆炸，影响在公司控制范围内。

（3）III级事件（一般环境事件）

除重特大突发环境事件、较大突发环境事件以外的突发环境事件；发生在生产车间小范围内。

1.4 应急预案体系说明

企业应急救援预案体系由企业生产安全事故应急综合预案、生产安全事故应急专项预案、现场处置方案构成。本预案为公司突发环境事件综合性应急预案，与公司安全生产事故应急救援预案及其他专项预案、现场处置方案互为补充，旨在完善公司应急救援预案体系，提升公司突发环境事件的应对能力。本预案主要针对企业突发环境事件编制，与涉及的突发环境事件处置和现场处置方案合并编写，并着重体现“统一指挥，分级响应，先期处置，公众参与”原则，同时与《海安市突发环境事件应急预案》相衔接。




图 1-1 公司应急预案体系示意图

表 1-1 上一级应急救援预案一览表

序号	相衔接的部门	与本预案相衔接的应急救援预案
1	海安市人民政府	海安市突发公共事件总体应急预案
2	海安市应急管理局	海安市危险化学品事故应急预案
3	南通市海安生态环境局	海安市突发环境事件应急预案
4	海安市老坝港滨海新区	海安市老坝港滨海新区突发公共事件总体应急预案

1.5 工作原则

(1) 居安思危，预防为主。高度重视环境安全，常备不懈，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，重视专家在环境应急工作中的作用，加大投入，积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备等日常准备工作，强化突发环境事件预防、预警能力。

(2) 救人第一、环境优先。把保障公众健康和生命财产安全作为首要任务，并优先采取措施减少突发环境事件对环境的危害。

(3) 先期处置，防止危害扩大。加强全员应急知识的培训和应急处置队伍的建设，提高突发环境事件的先期处置能力。充分发挥公司应急救援第一响应者的作用，防止危害扩大。以自救为主，社会救援为辅。

(4) 快速响应、科学应对。根据相关法规要求，建立联动协调制度，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急处置机制。根据不同污染源所造成的环境事件的严重性、可控性、所需动用资源、影响范围等因素，分级设定和启动预案。

(5) 应急工作与岗位职责相结合。结合本单位实际，实行区域主管责任制，把应急任务细化落实到具体工作岗位；充分利用公司环境应急救援力量，加强与外部救援力量联系，充分发挥专门培训的环境应急救援力量的作用，包括现场组织指挥机制、应急队伍分工、信息报告、监测预警、不同情景下的应对流程和措施、应急资源保障等内容。

2 组织机构及职责

2.1 应急组织机构体系

公司《安全生产事故应急预案》与本预案互为补充，建立的安全管理组织及安全生产应急组织体系同样适用于突发性环境污染事件应急救援指挥。为突出突发事件应急管理工作，公司成立了“应急指挥部”，办公室设在公司生产部，负责日常应急管理工作，主要是负责应急器材的管理，确保齐全有效，负责应急队员应急处理技能的培训和安全防护知识器材使用进行培训，组织应急队员应急演练等工作。依据“平时高效管理，战时快速响应”的原则。公司应急指挥部由总指挥、副总指挥、综合组组长、抢险组组长、急救组组长、后勤组组长、监测组组长组成。

公司应急救援小组体系有总指挥、副总指挥、综合组、抢险组、急救组、后勤组、监测组。

公司根据实际情况，详细组织机构见图 2-1。




图 2-1 应急组织指挥体系图

2.2 应急救援人员组成及应急工作职责

2.2.1 应急指挥部组成及应急工作职责

公司应急指挥部由公司总经理、副总经理及各生产厂长组成。

(1) 应急指挥部成员：

总指挥：曹义荣（总经理）

副总指挥：曹蓓蓓

成 员：杨春华、马龙祥、李伟杰、罗琴、倪宏

(2) 应急指挥部职责

- ①事件发生后，进行应急评估，决策应急响应级别；
- ②按照“救人第一、环境优先”的原则布置应急救援方案。
- ③调配全公司应急队伍和应急物资，发布应急救援行动指令。
- ④划定隔离区，发布事故信息（决定事故信息上报及有可能受影响区域的通报）。
- ⑤决定扩大应急程序，协调政府和社会救助力量；
- ⑥响应级别升级后，接受政府人员领导和指挥，配合政府的应急行动；
- ⑦决策应急终止行动，协调事故的善后处理，总结经验、教训和上报事故调查报告。

2.2.2 应急救援小组组成及应急工作职责

在发生事故时，各应急救援小组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。应急救援小组组成及主要职责见表 2-1。

表 2-1 应急救援小组组成及职责

2.3 应急指挥、协调和决策程序

突发事件现场情况复杂，救援任务艰巨，只有实行统一指挥，才能保证现场力量部署的整体性和救援行动的协调性，使之步调一致地贯彻执行灾害现场的总体决策，有效完成救援任务。根据章节 1.3.4 公司突发环境事件等级划分，不同等级突发环境事件应急指挥、协调和决策程序如下：

2.3.1 政府层面组织指挥机构

初判为重大以上（I级）突发环境事件公司总经理应立即上报，同时组织公司应急救援人员进行先期处置，控制事态扩大。上级政府主管部门（应急管理、消防救援、生态环境）人员到场后，由到场支援的级别最高领导负责指挥、协调和决策应急工作。必要时，成立应急指挥中心，由生态环境局到场的最高级别领导同志担任总指挥，统一领导、组织和指挥突发环境事件应急处置工作。

政府救援力量抵达后，公司应急指挥部接受应急指挥中心的领导，在应急指挥中心的统一指挥下，配合专业救援力量开展应急救援、参与应急保障、人员疏散等工作。总经理向政府指挥人员汇报事故发生情况、目前的处置措施以及可能造成的影响初步评估情况，同时移交指挥权，提供救援所需的企业信息，如厂区布置图、重要保护目标、消防设施位置、参与救援人员信息等。

应急指挥中心指挥协调内容：

- （1）提出现场应急行动原则要求；
- （2）调集专家人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；
- （3）指挥各专业救援队实施应急救援行动；
- （4）建立现场警戒区和交通控制区域，必要时实施影响范围（包括厂外）内人员的紧急疏散和转移；
- （5）确定重点防护区域，对重点危险源（包括相邻单位）实施监控；
- （6）协调专业监测队伍对受威胁的周边地区进行应急监测；

2.3.2 公司层面组织指挥机构

较大（II级）突发环境事件由公司总经理负责应急指挥、协调和决策工作。必要时，成立应急救援指挥部，指挥部设总指挥一名，现场指挥一名。总指挥由总经理担任，统一领导、组织和指挥应急处置工作。现场指挥由副总经理担任，或由总经理临时任命。

指挥部根据突发环境事件的险情通知有关部门、救援小组及协作单位，各应急机构接到通知信息后，应立即赶赴现场，在指挥部的统一指挥下，相互协同，密切配合，共同实施环境应急处置行动。

应急总指挥因故不在场时，由副总经理负责代理履行应急总指挥职责，或由总指挥指定人员代理履行应急职责，全权负责事件（事故）的应急救援指挥工作。夜间，指挥人员未到场时，由值班人员或作业现场负责人负责指挥。

应急救援指挥部人员职责如下：

一、总指挥职责

- (1) 负责组织指挥全公司的突发环境事故应急救援工作；
- (2) 组织紧急评估，决策应急救援行动方案；必要时，与专家组人员进行沟通，确定救援方案；
- (3) 负责指挥、调度各应急救援小组参加应急救援行动；
- (4) 直接监察应急救援行动，决定疏散和撤离行动，保证现场和企业外来人员安全；
- (5) 负责与生态环境、应急管理、消防救援等政府有关部门联系、沟通，提出请求支援的具体事宜，报告应急救援行动方案和事态情况；
- (6) 向周边友邻单位通报事态情况，提出疏散和撤离要求；
- (7) 负责启动或解除应急救援行动信息的发布；组织、协调事件的善后处理，总结经验和教训。

二、现场指挥职责

- (1) 协助总指挥做好应急救援的具体工作，比如事故报警、情况通报、灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制及事故处理等工作。
- (2) 负责应急救援行动方案的实施，负责现场人力、物力调配和现场指挥；
- (3) 及时向总指挥部报告灾情和现场抢险救援工作情况，保证现场抢险救援行动与各保障系统的工作相协调。
- (4) 进行事故的现场评估，向总指挥提出救援过程中应考虑和采取的安全措施。必要时，与总指挥部的专业技术人员或有关专家进行直接沟通，确定抢险救援过程中应考虑和采取的安全措施。
- (5) 必要时，向指挥部提出增援、人员疏散要求。
- (6) 督导灾后重建及应急设备、器材的整理复归工作；
- (7) 参与事故调查，负责抢险救援工作总结。
- (8) 总指挥不在公司时，履行总指挥职责，统一指挥事故应急工作。

三、指挥部成员职责

- (1) 按照指挥部的分工，以对应应急响应小组为落脚点，全力配合现场指挥完成应急救援任务；
- (2) 向总指挥提出减缓事故后果的行动对策和建议。
- (3) 完成总指挥布置的其他任务。

四、各应急小组设小组长一名，在指挥部的领导下，快速带领各行动小组实施应急处置方案，全力进行应急抢险。注意事项：

- (1) 所有救援人员应按各自的分工和任务，穿戴好相应个人防护用品，携带好器材和工具，方可投入救援工作。
- (2) 当发现事故现场大量泄漏时，除了加强救援人员的防护外，并通知有关部门，组织好气体扩散范围内的人员疏散及抢救工作。
- (3) 火灾事故应分析起火物料，采用合适的灭火材料。
- (4) 发生爆炸事故，应及时撤离现场人员。

2.3.3 车间层面组织指挥机构

发生突发环境事件，无论大小，事发部门应立即组织生产现场人员进行先期处置，控制事态扩大。

初判为较大以上突发环境事件应立即上报总经理，总经理到场后，交由总经理负责指挥协调；初判为一般环境事件，现场处置生产厂长负责指挥协调工作，事后书面向公司生产部报告。

2.4 外部应急与救援力量